

www.helestra.de/add-it




add-it



Add-it — das modulare Schienensystem mit unzähligen Möglichkeiten.

Add-it — the modular track system with countless possibilities.



Add-it Schienensystem



—
Mit unserem neu entwickelten modularen Schienensystem bringen wir Licht ins Dunkel! Dekorativ - innovativ - intuitiv!

Dekoratives Licht lässt sich mit dem Add-it System individuell an fast jede Situation anpassen. Eine große Auswahl an Strahlern, Pendelleuchten und Lichtelementen, sowie vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten machen es möglich.

Innovative Technik ermöglicht die einfache Installation als reines Aufbausystem (Treiber in der Schiene integriert) und die Dimmung über Funk. Auch eine App-Steuerung ist möglich.

Intuitive Planung gelingt durch das logische Systemdesign und einen spielerisch einfachen Online-Konfigurator unter www.helestra.de/add-it

Add-it track system

—
With our newly developed modular track system, we bring light into the dark! Decorative - innovative - intuitive!

Decorative light is easy to adapt to almost any situation with the Add-it system. A great choice of spots, pendant luminaires and light elements as well as numerous configuration options make it possible.

Innovative technology allows for surface-only installation (driver integrated in the track) and wireless dimming, dramatically simplifying the installation. Optional app control is also available.

Intuitive planning will always be successful, due to the logical system design and a playfully simple online configuration tool at www.helestra.de/add-it












BALL



add-it





TUBE



PONT






FLUTE



DEEP



add-it



CONE




COPA

LETO

Technische Daten | Technical specifications

Querschnitt | Profile

Obere Länge | Upper length (A)



Untere Länge | Bottom length (B)



Magnetschienen-System, Profil 25 x 53 mm | 24 V

Magnetic track system, profile 25 x 53 mm | 24 V

			A	B
6600	Schiene 750 mm Track 750 mm	mattschwarz matt black	750 mm	750 mm
6601	Schiene 1150 mm Track 1150 mm	mattschwarz matt black	1150 mm	1150 mm
6602	Schiene 1650 mm Track 1650 mm	mattschwarz matt black	1650 mm	1650 mm
	inkl. Endkappen, 2-er Pack including end caps, 2 pack	mattschwarz matt black		



6606	Abdeckung für Deckendosen Cover for ceiling outlet	mattweiß matt white	80x80 mm
6607	Abdeckung für Deckendosen Cover for ceiling outlet	mattschwarz matt black	80x80 mm



			A	B
6604	Linienverbinder Line connector	mattschwarz matt black	270 mm	0 mm
6603	90°-Verbinder 90° connector	mattschwarz matt black	185/185 mm	0/0 mm
	inkl. elektr. Verbinder incl. electrical connector			



			A	B
6620	Konverter 60 W int Converter 60 W int	systemintegriert system-integrated	300 mm	300 mm
	inkl. Abdeckung including cover			



			A	B
6622	Konverter 60 W ext Converter 60 W ext	für externe Einspeisung for external feed	150 mm	0 mm
6623	Konverter 100 W ext Converter 100 W ext	für externe Einspeisung for external feed	150 mm	0 mm

Smart-Home Einbindung möglich. Alle Informationen dazu unter www.helestra.de/add-it

6605	Fernbedienung remote control	schwarz black
Dimmung nur über Fernbedienung möglich Dimming only possible via remote control		






mit Memoryfunktion
with memory function

Alle Leuchten | All luminaires:



2700 K, CRI > 90

B lm = Brutto Lumen | gross lumens


N lm = Netto Lumen | net lumens



			A	B
15/2155.22	Lichtelement Light element, 305 mm	Acryldiffusor satiniert Satinised acrylic diffuser	7,2W, B 660 / N 290 lm	170 mm 305 mm
15/2156.22	Lichtelement Light element, 605 mm	Acryldiffusor satiniert Satinised acrylic diffuser	14,4W, B 1320/ N 580 lm	170 mm 605 mm





				A	B
15/2150.22	BALL Strahler BALL spot, Ø 70 mm	mattschwarz matt black	8,5W, B 880 N 550 lm, 36°	190 mm	25 mm
15/2150.28	BALL Strahler BALL spot, Ø 70 mm	mattschwarz-mattgold matt black-matt gold	8,5W, B 880 N 550 lm, 36°	190 mm	25 mm




höhenverstellbar | adjustable height

				A	B
16/2150.22	BALL Pendel BALL pendant, Ø70mm	mattschwarz matt black	8,5W, B 880 N 550 lm, 36°	190 mm	160 mm
16/2150.28	BALL Pendel BALL pendant, Ø70mm	mattschwarz-mattgold matt black-matt gold	8,5W, B 880 N 550 lm, 36°	190 mm	160 mm




				A	B
15/2151.22	TUBE Strahler TUBE spot	mattschwarz matt black	4,5W, B 520 N 270 lm, 38°	190 mm	25 mm
15/2151.28	TUBE Strahler TUBE spot	mattschwarz-mattgold matt black-matt gold	4,5W, B 520 N 270 lm, 38°	190 mm	25 mm




höhenverstellbar | adjustable height

				A	B
16/2151.22	TUBE Pendel TUBE pendant	mattschwarz matt black	4,5W, B 520 N 270 lm, 38°	190 mm	160 mm
16/2151.28	TUBE Pendel TUBE pendant	mattschwarz-mattgold matt black-matt gold	4,5W, B 520 N 270 lm, 38°	190 mm	160 mm




Ausstrahlwinkel verstellbar 15-45° | adjustable beam angle 15-45°

				A	B
15/2152.22	PONT Strahler PONT spot	mattschwarz matt black	10W, B 930 N 405 lm	190 mm	25 mm
15/2152.28	PONT Strahler PONT spot	mattschwarz-mattgold matt black-matt gold	10W, B 930 N 405 lm	190 mm	25 mm




höhenverstellbar | adjustable height

				A	B
16/2153.22	FLUTE Pendel FLUTE pendant	mattschwarz matt black	6W, B 680 N 440 lm	190 mm	160 mm
16/2153.22/5284	FLUTE Pendel FLUTE pendant	Glas klar Glass clear	6W, B 680 N 440 lm	190 mm	160 mm
16/2153.22/5285	FLUTE Pendel FLUTE pendant	Glas grau Glass gray	6W, B 680 N 440 lm	190 mm	160 mm



höhenverstellbar | adjustable height

				A	B
16/2154.22	DEEP Pendel DEEP pendant, Ø 80 mm	mattschwarz matt black	5W, B 560 N 450 lm	190 mm	160 mm
16/2154.28	DEEP Pendel DEEP pendant, Ø 80 mm	mattschwarz-mattgold matt black-matt gold	5W, B 560 N 450 lm	190 mm	160 mm



höhenverstellbar | adjustable height

				A	B
16/2158.22	CONE Pendel CONE pendant, Ø 80 mm	mattschwarz matt black	5W, B 560 N 440 lm	190 mm	160 mm
16/2158.28	CONE Pendel CONE pendant, Ø 80 mm	mattschwarz-mattgold matt black-matt gold	5W, B 560 N 440 lm	190 mm	160 mm




YL
Plus

LETO

mattschwarz
Glas grau
black mat
glass grey


6 W, 2700 K, B 440 / N 380 lm, CRI > 90



16/2351.22/5324



16/2351.22/5325



COPA


6 W, 2700 K, B 560 / N 390 lm, CRI > 90



mattschwarz / black mat
16/2350.22



mattschwarz - gold /
black mat - gold
16/2350.28



6609

NEU T-Verbinder / **NEW** T-connector
mattschwarz / black mat



6620

Konverter 60 W int. / Converter 60 W int
inkl. Abdeckung / incl. cover
JETZT inkl. Fernbedienung / **NOW** incl. Remote control

6622

Konverter 60 W extern / Converter 60 W extern
JETZT inkl. Fernbedienung / **NOW** incl. Remote control

6623

Konverter 100 W extern / Converter 100 W extern
JETZT inkl. Fernbedienung / **NOW** incl. Remote control




6610

NEU Smart Controller - Glas weiß
Montage und Anschluss in Standard-
Wandschalterdose. 4 Kanäle können
individuell mit Leuchten, Gruppen oder
Szenen belegt werden.
Die Konfiguration erfolgt über die
HaoDeng-App.

NEW Smart Controller - glass white
Mount in and wiring in standard cavity
wall box. 4 channels can be individually
assigned with luminaires, groups or
scenes. The controller is to configure
with HaoDeng-App.





Bei der Planung hilft Ihnen auch unser Konfigurator auf unserer Website:

Our configurator on our website will also help you with planning:

www.helestra.de/add-it

add-it



Helestra Leuchten GmbH
An den Breiten 7, 01454 Leppersdorf

T +49 (0) 3528 / 43 83 - 0
F +49 (0) 3528 / 43 83 - 44

info@helestra.de
www.helestra.de